

Nom scientifique

Cyperus aromaticus

Cypéracées

Synonymes

Kyllinga polyphylla

Taxons concernés



Noms français
carex de Navua

Noms anglais
Navua sedge

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières,
zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cyperus aromaticus

Atteignant 30 à 70 cm de haut ; feuilles basales, linéaires, de 15 cm de long sur 3 à 5 mm de large ; inflorescence sous la forme d'une tête d'épillets de 7 à 12 mm de diamètre et de couleur verte ; épillets de 4 mm de long sur 1 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

mou'u upo'o,
mo'u upo'o mou'u upo'o,
mo'u upo'o

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE