

Nom scientifique

Malpighia emarginata

Malpighiacées

Synonymes

Malpighia puniceifolia

Taxons concernés



Noms français

acérola, cerise de la Barbade, cerisier des Antilles

Noms anglais

acerola, Barbados cherry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Malpighia emarginata

Atteignant 3 m de haut ; feuilles opposées, simples, longues de 3 à 7 cm sur 1 à 2 cm de large ; fleurs en petits groupes de 3 à 5, de 12 mm de diamètre, dotées de 5 pétales frangés ; fruits sous la forme de drupes rouges comestibles de 8 à 25 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE