

Nom scientifique

Morinda citrifolia

Rubiacées

Synonymes



Taxons concernés



Noms français

morindier, pomme-chien, noni

Noms anglais

Indian mulberry, noni

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Morinda citrifolia

Ligneux ramifié atteignant jusqu'à 10 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, ovales, de 15-31 cm de long sur 7-12 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 30 à 60, blanches, comportant un tube long de 1 cm et de 5 pétales longs de 4 mm ; drupe composée ovoïde de 10 cm de long sur 6 cm de large, jaunâtre à blanc translucide à maturité, exhalant une odeur très forte, et comprenant plusieurs dizaines de graines. Employée en médecine traditionnelle pour ses feuilles, stipules, fruits, écorce et racine ; racines produisant une teinture jaune.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun Commun Commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Commun Commun Commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Commun Commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

noni noni nono

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

nono nono nono

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

noni, nono nono, hora nono

Tuamotu Centre Tuamotu Est

hora hora, nono



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE