

Nom scientifique

*Muntingia calabura*

Muntingiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

cerisier de la Jamaïque, capulin, cerise rose

Noms anglais

Panama berry

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

### MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

### *Muntingia calabura*

Atteignant 15 m de haut et 25 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, entières à marge dentée, étroitement ovale de 3 à 12 cm de long sur 1 à 4 cm de large ; fleurs généralement solitaires à 5 sépales verdâtres, 5 pétales blancs et de nombreuses étamines ; baie rouge à maturité, sphérique, d'un peu moins de 1 cm de diamètre et comprenant de nombreuses graines. Introduit pour son fruit comestible.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

### ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

### NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	pu'u manini tai, pu'u manini, manini, manini oneone	

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre	Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE  
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE