




Noms français

badamier, amandier du Pacifique

Noms anglais

tropical almond tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Terminalia catappa

Atteignant 40 m de haut et 2 m de diamètre, au port étagé ; feuilles alternes, simples, obovales, à base auriculée sur le pétiole, de 9 à 26 cm de long sur 6 à 18 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 20 à 40, longues de 3 à 5 mm, composées de 5 sépales blanc jaune et 10 étamines ; drupe ovoïde, dotée d'une aile de 4 à 10 cm de long sur 2 à 4 cm de large et 2 à 3 cm d'épaisseur, rouge à violette à maturité et comprenant une unique graine. Fruits consommés pour leur amande ; arbre d'ombrage dans les zones habitées, également employé en ébénisterie pour son bois.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ma'i'i hao'e, ma'i'i kakau'o'o	tai'e, koua'i'i hao'e	'autera'a, 'autara'a, taga'ige
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
pagoa	'autara'a, 'autera'a	'autara'a, 'autera'a, 'ava
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
moi	'autera'a, 'ava	'autera'a
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'autera'a	'autera'a	